



SHANGHAI



Shanghai

[Ceramic inspiration]

Piccolo formato, 3 nuance cromatiche e diverse combinazioni di posa, rendono la collezione Shanghai perfetta in qualunque spazio. Il tutto intervallato e ritmato dalle matite, un formato di altri tempi che per l'occasione si ripropone in chiave moderna con 5 varianti colore.

Small formats, 3 colour's shades and a wide range of possible creative layouts make Shanghai a perfect collection for any space. The program is enriched by ceramic pencils, reminiscences of the Past and smartly reinterpreted in a modern key with 5 (architectural) colour variations.

Shanghai blu
5x20 / 2"x8"

matita corallo
1x20 / 0,4"x8"



Shanghai bianco 5x20 / 2"x8" - matita bianca - vaniglia - corallo - terra - blu 1x20 / 0,4"x8"



Shanghai bianco - blu - terra 5x20 / 2"x8"



Shanghai terra 5x20 / 2"x8"
matita corallo 1x20 / 0,4"x8"



Shanghai bianco 5x20 / 2"x8"
matita bianca - vaniglia - corallo - terra - blu 1x20 / 0,4"x8"





Shanghai terra
5x20 / 2"x8"

matita corallo
1x20 / 0,4"x8"




Shanghai bianco 5x20 / 2"x8" - matita bianca - terra 1x20 / 0,4"x8"





WALL: Shanghai bianco 5x20 / 2"x8" - matita bianca 1x20 / 0,4"x8"
FLOOR: Joyce bianco tris naturale 30x30 / 12"x12"



Shanghai

[info tech]

SHANGHAI SIZES

MATERIALE MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA
MATERIAL WHITE BODY SINGLE FIRED WALL TILE
BORDO NATURALE
EDGE NATURAL
FINITURA SUPERFICIE LUCIDA
FINISH GLOSSY SURFACE
SPESSORE - THICKNESS 8,0 MM
V1 VARIAZIONE LEGGERA - SLIGHT VARIATION

5x20 / 2"x8"



5629 - BIANCO 169



5630 - TERRA 169



5632 - BLU 169

MATITA 1x20 / 0,4"x8"



5636 - MATITA BIANCA 20



5639 - MATITA VANIGLIA 20



5641 - MATITA CORALLO 20



5637 - MATITA TERRA 20



5635 - MATITA BLU 20

WALL - IMBALLI / PACKING

Formato cm	Pcs.	m ² /box	Kg/box	Box/pal.	M ² /pal.	Kg/pal.
5x20	46	0,46	5,90	120	55,20	708,00
1x20	60	-	1,80	-	-	-

LISTINO - PRICE LIST

NR.	EURO	NR.	EURO
20	6,75	169	61,00




PREZZO MQ. - SQM. PRICE PREZZO PEZZO - PIECE PRICE

FRANCO FABBRICA IVA ESCLUSA EX FACTORY EXCLUDING VAT

EURO 8,70 PLT NON INCLUSA EURO 8,70 PLT NOT INCLUDED

LAYING SCHEMES

SCHEMI DI POSA



*Nota: i rivestimenti hanno bordi naturali. Per ottenere un miglior risultato estetico si consigliano giunti/fughe di minimo 2 mm ed una compensazione tra i diversi elementi in fase di installazione, se necessario.

*Note: wall tiles elements have natural edges. To obtain the best aesthetical result, we advise joints of minimum 2 mm and a compensation between the different items during installation, if necessary.

SHANGHAI TECHNICAL FEATURES



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	SHANGHAI
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 %
	spessore thickness	± 10 % ± 0,5 mm	± 10 %
	rettilineità degli spigoli straightness of edges	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 %
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	+ 0,5 % + 2,0 mm	+ 0,5 %
		- 0,3 % - 1,5 mm	- 0,3 %
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	E > 10 %	16 %
ASTM C650	chemical resistance	≥ B	unaffected
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	resiste resists	≥ B
ISO 10545/11	resistenza al cavillo crazing resistance	resiste resists	resiste resists
ANSI A137.1	grado di stonalizzazione aesthetic classes	V0 - V4	V1

IT.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti. Consigliamo l'uso di prodotti FILA per la pulizia dei nostri prodotti - www.filachim.com

AVVERTENZE

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole
- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa
- per una migliore resa estetica utilizzare stucature colorate in tinta con le piastrelle
- per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa.

Colli si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

EN.

Colours and esthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change. Our sales department is at your disposal for any question you may have concerning our products. For cleaning and maintenance of our products we recommend FILA products - www.filachim.com

ADVICE

A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:

- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat
- pick material at random from different boxes while laying
- handle the product with care before and during laying
- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles.

Colli reserves the right to modify the mentioned products without notice,

declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.





CERAMICA COLLI DI SASSUOLO SPA

Via Monte Mongigatto Nr. 24 · interno 4
41042 · Fiorano Modenese · MO · Italy
Tel +39 0536 839311
Fax +39 0536 920039
info@colli.it · www.colli.it

LOGISTICA

Via Copernico Nr. 1/H
Casinalbo Di Formigine · MO · Italy